

Los 10 Mandamientos Kartonsec

Te compartimos 10 sugerencias que deberías saber antes de comenzar a impermeabilizar tu techo.

KARTONSEC 



TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

CONSULTÁ A LOS ESPECIALISTAS

Consultá a las empresas productoras de materiales, cuál es el trabajo que tenés que realizar en tu techo, y qué tipo de impermeabilización o qué alternativas de impermeabilización, tenés disponibles.

Contactate mediante nuestra WEB con el Área Técnica, y en forma rápida tendrás la respuesta de uno de nuestros especialistas y la tranquilidad de que te darán las herramientas básicas para que tomes la mejor decisión de compra.

TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

COMPRÁ MATERIALES DE EMPRESAS QUE BRINDEN HOJAS TÉCNICAS

Cuando vas a comprar una membrana, generalmente te dicen, tengo esta con aluminio no crack, esta con geotextil o con aluminio, 30, 35 o 40 Kilos, pero no te saben decir cómo está compuesta la membrana que vas a comprar.

Exigí la hoja técnica y eso te va permitir comparar la calidad de los productos entre distintos proveedores y saber:

- Con qué espesor de aluminio se fabrica la membrana.
- Cuáles son las dimensiones.
- De qué está hecha el alma central.
- Qué calidad tiene el asfalto.



TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

COMPRÁ MATERIALES QUE SEAN AVALADOS POR LA EMPRESA

Kartonsec garantiza la calidad de los productos que elabora, coincidiendo sus características en un 100% con sus hojas técnicas.

KARTONSEC

KoverTech ▶ Geo

HOJA TÉCNICA

VERSIÓN: 01/05/2021

DESCRIPCIÓN

Las membranas asfálticas **KoverTech GEO** son elaboradas con materiales de primerísima calidad; asfalto plástico elaborado a partir de bases asfálticas modificado con polímeros termoplásticos, dando por resultado, en todos los casos asfaltos de excelente calidad, no teniendo riesgo de quiebre del asfalto a baja temperatura, ni escurrimientos del mismo a altas temperaturas.

La armadura central está confeccionada con polietileno de alta densidad virgen especialmente escogida para tener una excelente elongación a la rotura tanto longitudinal como transversal, de excelente adhe-



TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

CONOCÉ LA RESISTENCIA DE LA MEMBRANA A ALTAS TEMPERATURAS

Una membrana asfáltica colocada en un techo debe poder soportar todas las inclemencias climatológicas. En verano con altas temperaturas, es muy importante saber cuál es la resistencia al escurrimiento del asfalto (deslizamiento). Cuanto mayor sea el escurrimiento del asfalto, mayor es la probabilidad de que se rompa la cobertura de aluminio con el tránsito.

Las membranas asfálticas Koverttech garantizan 0% de escurrimiento. Kartonsec elabora "El asfalto con la mayor performance del mercado"

Prestar atención: algunas fábricas indican que es menor al 10%; otras menor al 5%; Sin embargo, la norma IRAM especifica que debe ser menor al 2%.



TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

CONOCÉ LA RESISTENCIA DE LA MEMBRANA A BAJAS TEMPERATURAS

Una membrana asfáltica colocada en un techo debe poder soportar todas las inclemencias climatológicas. En invierno con bajas temperaturas, es muy importante conocer si la membrana se puede plegar a 0°C sin que se rompa el asfalto y/o el aluminio.

La norma IRAM, especifica que de 5 probetas, al menos 3, tienen que poderse plegar a 0°C, satisfactoriamente sin producirse grietas o fisuras. Kartonsec trabaja con normas más rigurosas, y te asegura que el 100% de la muestras se pliegan perfectamente a 0°C.

Kartonsec elabora "El asfalto con la mayor performance del mercado"



TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

TENER MENORES COSTOS DE COLOCACIÓN

Todas las membranas asfálticas de Kartonsec, están elaboradas con asfalto plástico modificado de alta performance; en donde el asfalto tiene tacking (adhesividad), propiedad que hace que una vez que se funde el polietileno antiadherente de las membranas, se pegue muy fácilmente al substrato imprimado sin tener que sobrecalentar las membranas.

Esta propiedad, hace que se necesite menor potencia calorífica con el soplete de gas, gastando menos gas y menos tiempo para colocar las membranas; gracias a esto, vas a tener menores costos de colocación.

KARTONSEC 



TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

UNA FORMA SIMPLE DE IMPERMEABILIZAR, RECORDÁ LA REGLA DE 3 PASOS

Paso 1: Imprimir la superficie a impermeabilizar, con pintura asfáltica Platinum, pintura asfáltica o emulsión asfáltica.

Paso 2: Colocar la membrana asfáltica en un todo de acuerdo a la norma IRAM 12.627.

Paso 3: Proteger la zona exudada con pintura asfáltica aluminizada.



TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

VERIFICÁ QUE LA IMPRIMACIÓN DE TU TECHO QUEDE BIEN REALIZADA

La imprimación de tu techo debe quedar de color negro, parejo y brillante.

Vos sabés que el asfalto es de color negro, si la terminación de tu techo queda amarronada; ummm desconfiá y preguntate: ¿Qué tendrá la pintura?

Verificá que la imprimación se haga con 2 manos, tal como indican las normas y con 0,5 litros de imprimante por cada m² de tu techo.

A hand is holding a large red cross-shaped sign with a white outline. The sign is positioned over a roof surface that has been waterproofed with asphalt strips. The strips are visible as dark, horizontal lines on the roof. The background of the image is a dark blue gradient.

TIPS PARA COMPRAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA

TERMINADA LA IMPERMEABILIZACIÓN NO PODÉS VER LAS FAJAS DE SOLDADURA NEGRAS

Las fajas de soldadura se deben pintar con pintura aluminizada, para proteger las mismas del envejecimiento y que con el tiempo las mismas se envejezcan y se agrieten posibilitando el ingreso de agua a tu techo.

**TERMINADO EL TRABAJO, EXIGÍ QUE SE HAGA
LA VERIFICACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN,
HACIENDO LA PRUEBA HIDRÁULICA**

- A) Se deben tapar los desagües.
- B) Se debe inundar la azotea con 10 a 15 cm de agua (dependiendo de las alturas de la babeta).
- C) Se debe verificar la estanqueidad por un período de tiempo, no inferior a 24 hs, ni superior a 48 horas.



Durante todo el proceso de la impermeabilización,
recordá que Kartonsecc está a tu lado,
cualquier inquietud, **no dudes en consultarnos.**

KARTONSECC 